

TECHNISCHE WERTE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Merkmal / Parameter		Einheit / Unit	Methode / Testing			
Flächengewicht / Grammage		g/m ²		70	80	90
Bruchfestigkeit / Tensile strength	MD	KN/m	ISO 1924/3	3,57	4,08	4,59
	CD	KN/m	ISO 1924/3	1,57	1,8	2,03
Laufriechung Streckung / Elongation	MD	%	ISO 1924/3	5	2	2
	CD	%	ISO 1924/3	4,1	4,1	4,1
Laufriechung Reißlänge / Breaking length	MD	m	ISO 1924/3	5200	5200	5200
	CD	m	ISO 1924/3	2300	2300	2300
Mittelwert / Length		m		3750	3750	3750
Weitereißfestigkeit / Tear index	MD	mNm/g	ISO 1974	7	7	7
	CD	mNm/g	ISO 1974	9	9	9
Berstfestigkeit / Bursting strength		K Pa	ISO 2578	160	180	190
Cobb 60'		g/m ²	ISO 535	24	24	25

Gras / Grass: 30 % Altpapier / waste paper: 70 %

Stand September 2021

creapaper GmbH, Löhestraße 53, 53773 Hennef
Telefon: + 49 (0) 22 42 . 92 57 - 0, E-Mail: info@creapaper.de,
www.creapaper.de

Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in der industriellen Streuung nach oben oder unten abweichen. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt. All data are target values, single measurements may vary in industrial ranges. Subject to change. All information and contents of this document are without any guarantee, confidential and for internal use only. Any unauthorized use of this document, in particular its reproduction, forwarding or publication is prohibited.

