

TECHNISCHE WERTE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Merkmal / Parameter		Einheit / Unit	Methode / Testing Method	
Flächengewicht / Grammage		g/m <sup>2</sup>	ISO 536	350
Dicke / Caliper		[µm]	ISO 534	440
Glätte Obere Seite / Smoothness Top Side		s	ISO 5627	90
Rauheit / Roughness Back Side	Bendtsen	mL/min	ISO 8791-2	2100
Bruchfestigkeit / Gloss Gardner Top Side		%	ISO 8254-1	38
Weißheit / Whiteness Top Side		%	ISO 11475	134
Helligkeit / Brightness Top Side		%	ISO 2470 (D65)	101
Steifigkeit / Stiffness	MD	mN	ISO 2493	360
Steifigkeit / Stiffness	CD	mN	ISO 2493	150
Feuchtigkeit / Moisture		%	ISO 287	7

Gras / Grass: 23 % Frischfaser / Virgin fibre: 77 %

Stand September 2021

creapaper GmbH, Löhestraße 53, 53773 Hennef  
Telefon: + 49 (0) 22 42 . 92 57 - 0, E-Mail: info@creapaper.de,  
www.creapaper.de

Bei allen Werten handelt es sich um Zielwerte, einzelne Werte können in der industrietüblichen Streuung nach oben oder unten abweichen. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Inhalte dieses Dokumentes sind ohne Gewähr vertraulich und ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt. Jede unautorisierte Form des Gebrauches dieses Dokumentes, insbesondere dessen Reproduktion, Weiterleitung oder Veröffentlichung ist untersagt.  
All data are target values, single measurements may vary in industrial ranges. Subject to change. All information and contents of this document are without any guarantee, confidential and for internal use only. Any unauthorized use of this document, in particular its reproduction, forwarding or publication is prohibited.

